

कर्जत नगरपरिषद, कर्जत

ता. कर्जत, जि. रायगढ़

वाचले : 1) श्रीम.निर्मला किसन विश्वासे तरफे कुल अखत्यारी विई बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तरफे भागीदार श्री. दिनेश विरजी मंगे व इतर रा. 405, शांती उपवन सोसायटी, लोडा हेवन, डोवीबली (पूर्व) यांचा दि. 13/10/2016 चा अर्ज.

2) मा. मुख्याधिकारी सो, कर्जत नगरपरिषद, कर्जत यांसकडील अंतिम रेखांकन परवानगी क्र.

555/16-17, दि. 07/04/2017.

3) प्रोजेक्ट वास्तुविशारद श्री. राहुल शिवाजी आगज यांचे दिनांक 28/07/2017 चे कापेट एरीया स्टेटमेंट सर्टिफिकेट व बांधकाम खाचाचे प्रमाणपत्र.

4) स्टक्चरल इंजीनिअर श्री. चेतन जे. विवेदी यांचे दिनांक 09/06/2017 चे पत्र.



जावक क्रमांक: १५८८८/११७-१८

क्र.इमारत/ कात-१/एस आर. २८/१७-१८
कर्जत नगरपरिषद कार्यालय, कर्जत
ता. कर्जत, जि. रायगढ
दिनांक: २९/४/२०१७

जोता लेवल पर्यंत बांधकाम परवानगी प्रारंभ प्रमाणपत्र

ज्या अर्थी, श्रीम.निर्मला किसन विश्वासे तरफे कुल अखत्यारी विई बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तरफे भागीदार श्री. दिनेश विरजी मंगे व इतर यांनी मौजे गुंडगे येथिल स.नं. ६८, हि.नं. १ एकूण थेच. ५०६०.०० चौ.मी. पैकी २६१.०० चौ.मी. इतके क्षेत्र १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने वाढीत होत असून उर्वरीत जागेवर रहिवास व बाणिज्य प्रयोजनार्थ करावयाच्या बांधकाम नकाशास मंजूरी मिळणे बाबत इकडे विनंती अर्ज केलेला आहे. अर्जदाराच्या विषयांकित जागेस मा. मुख्याधिकारी सो, कर्जत नगरपरिषद, कर्जत यांसकडील क्र. ५५५/१६-१७, दि. ०७/०४/२०१७ अन्वये अंतिम रेखांकन परवानगी प्राप आहे. अर्जदाराची विषयांकित जागा ही मंजूर विकास योजना, कर्जत (सु. + वा. क्षेच) (२००१ ते २०२१) तुसार रहिवास विभागात अंतर्भूत आहे.

ज्या अर्थी, सादर केलेला नकाशा व संबंधीत कागदपत्रे यांची कनिष्ठ अभियंता यांचे मार्फत तांत्रिक घाननी केली असता ती घाननी तक्क्यानुसार बरोबर आढळून आली असून त्या अन्वये सदर नकाशात हिरव्या रंगाने दुरुस्ती करून नकाशास मंजूरी देणेत आली आहे.

त्या अर्थी, वरील परिस्थिती अवलोकन करता महाराष्ट्र राज्य मधील नगरपालिका व नगर पंचायतीसाठी प्रमाणीत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहण नियमाबली मधील कलम ६.६ उसार व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १८९ अन्वये प्रास अधिकारानुसार मी, मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपरिषद, वरील बांधकामास/नकाशास खालील अटी व शर्तीवर मंजूरी देत आहे. अटी व शर्ती:

- वरील जागेचा व नियोजीत इमारतीचा वापर फक्त रहिवास व वाणिज्य वापर या कारणासाठी करणेत यावा. व बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे असावे.
- अर्जात नमूद केलेप्रमाणे परवाना धारक आकिटेक्ट/इंजिनिअर/सुपरवायजर श्री. राहुल शिवाजी आगज व स्टक्चरल इंजिनिअर श्री. चेतन जे. विवेदी यांचे देखेखेखाली काम करणेचे आहे. व आकिटेक्ट/इंजिनिअर/सुपरवायजर श्री. राहुल शिवाजी आगज यांनी बांधकामाची व अर्जदार श्रीम.निर्मला किसन विश्वासे तरफे कुल अखत्यारी विई बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तरफे भागीदार श्री. दिनेश विरजी मंगे व इतर यांनी स्टक्चरल इंजिनिअर श्री. चेतन जे. विवेदी यांचेकडे आर.सी.सी. डिक्सार्डन प्रास करून डिक्सार्डनुसार काम करून घेणेची जबाबदारी त्यांचेवर बंधनकारक राहील व आर.सी.सी. कामाचे स्वक्षर तपासणी अहवाल अर्जदारांनी मासीक प्रगती अहवालासोबत देणे बंधनकारक राहील. यामध्ये कोणतीही कसूर राहिल्यास व कोणताही धोका निर्माण झाल्यास सदरची पूर्णता: जबाबदारी अर्जदार यांची राहील व त्यांचेवतीने आकिटेक्ट/इंजिनिअर/सुपरवायजर श्री. राहुल शिवाजी आगज व स्टक्चरल इंजिनिअर श्री. चेतन जे. विवेदी यांची पूर्ण जबाबदारी राहील. याबाबत कोणत्याही जबाबदारीस नगरपरिषद जबाबदार राहणार नाही.
- स्थलदर्शक नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे नियोजीत बांधकामापासून पुढील, मानील व वाजूस अंतरे प्रत्यक्षात जागेवर किमान असली पाहिजेत व त्या खालील जागा कायम खुली ठेवली पाहिजे व त्याची खाची नगरपरिषेद करून देणे अर्जदारांवर वंधनकारक राहील.
- सदर जागेचा ७/१२ उताराचे अंतिम रेखांकन (विनशेती) परवानगी व मोजणी नकाशाप्रमाणे महसूल दसरी फोड करून स्वतंत्र ७/१२ उतारे करून या कार्यालयास सादर करावे, तदनंतर बांधकामास सुरवात करणेत याची व त्या बाबतची लेखी स्वरूपात माहिती या कार्यालयाकडे देणे अर्जदार/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहील.

5. इमारतीचे बांधकाम जोत्याचे पातळी (पिंडिथ लेव्हल) पर्यंत आलेवर पिंडिथ चेकिंगसाठी अर्ज करून रितसर पिंडिथ चेकिंगचा दाखला व पुढील कामाची परवानगी घेऊन, पुढील बांधकाम करावे अन्यथा सदरचे बांधकाम बंद करणेत येईल.

6. बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे व तुमचे हडीच्या आव केले पाहिजे व ते पूर्ण झाल्यावर इमारत वापरास सुखावात कणपूर्वी किमान तीन दिवस मुदतीत परवानाधारक आकिटकट/इंजिनिअर/सुपरवायझर श्री.राहुल शिवाजी आगज बांधकाम कंप्लीशन साटिफिकेट व स्ट्रक्चरल इंजिनिअर श्री.चेतन जे. चिवेदी यांचे भुकंप रोधक स्टॅबीलीटी सटीफिकेट सादर करून नगरपरिषदेकडून ऑक्युपन्सी सटिफिकेट (वापर परवाना) घेणे आवश्यक आहे. त्याशीचाय इमारतीचा वापर करता येणार नाही. तसे निदर्शनास आलेस महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 वे कलम 193-3ब्र प्रमाणे कारबाई करणेत येईल.

7. प्रकाश व वायुवीजन यासाठी ठेवलेल्या खिडक्यांचे क्षेत्र हे मंजूर नकाशाप्रमाणे असावे.

8. सदरहु बांधकामामुळे नगरपरिषदेच्या विकास आराखड्यात (डॅन्हलपमेंट प्लॅनमध्ये) किंवा अन्य कोणत्याही सार्वजनिक कामात अडथळा निर्माण झाल्यास केलेले बांधकाम तुमचे खर्चाने काढून घ्यावे लागेल व त्याबद्दल तुन्हास कोणतीही तुकसान भरपाई मिळणार नाही.

9. नियोजित बांधकामास मंजूरीपेक्षा वेगळे बदल करावयाचे क्षेत्र हे मंजूर नकाशाप्रमाणे असावे. त्यासाठी पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

10. नियोजित बांधकाम हे मंजूर नकाशाप्रमाणे स्टिल मजला + तळमजला व त्याबर चार मजले यापेक्षा जास्त असून तये व प्रत्येक मजल्यावरील कमाल बांधकाम हे नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील प्रमाणे असणे आवश्यक आहे.

मजल्यांची सल्ला	प्रस्तावित मंजूर कामाल बांधकाम क्षेत्र (चौमी)	वापर	एकूण विंग
स्टिल मजला	784.40	फक्त वाहनतळासाठी (चार्टई क्षेत्रमुळे)	3 विंग
तळ मजला	90.52	वापिज्य	निवासी सदनिका
पहिला मजला	874.92	रहिवास	96
दुसरा मजला	874.92	रहिवास	
तिसरा मजला	874.92	रहिवास	दुकान गाळे
चौथा मजला	874.92	रहिवास	04
वाढीच वाळकणी	144.16	—	
एकूण	3734.36 चौ.मी.		

11. नियोजित इमारतीसाठी आवश्यक असणा-या पाण्याची सोय तसेच सांडपाण्याची व मैला निमुलतासाठी व्यवस्था नसल्यास प्रत्यक्ष वापरावूर्वी अर्जदार यांनी केली पाहीजे.

12. विषयाधीन भुखंडाचे स्थान, वाहिवाट, भोगवाटादार, भोगवाटादार, भोडेकर, हडी, क्षेत्रफळ, वापर व कोणत्याही प्रकारचा मालकी हळ्का संबंधी व इतर कायदेशीर वाद निर्माण झाल्यास त्या संबंधीचे सर्व जबाबदारी अर्जदार, जमीनमालाक यांचेवर राहील.

13. महाराष्ट्र राज्य मधिल नगरपालिका व नगर पंचायतीसाठी प्रमाणीत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहण नियमाबली मध्यील कलम 6.7 तुसार ही बांधकाम परवानगी देणेत आलेल्या तारखेपासून 1 वर्ष (दिनांक / 1/2018 पर्यंत) चालू (वैध) राहील. त्यानंतर पुढील वर्षसाठी अर्जदारांनी योग्य त्या कारणांसहीत नगरपरिषदेकडे विनंती अर्ज करून सादर परवानगीचे तुतनीकरण मुदत संपत्यापुर्वी करणे आवश्यक राहील. अशा प्रकारचे तुतनीकरण फक्त तीन वर्षे करता येईल. वैध मुदतीत बांधकाम पुणी केलेले नसेल तर नवीन परवानगी घ्यावी लागेल. नवीन परवानगी घेणेना त्यावेळी अस्तीत्यात असुन त्यांचे देखरेखिखाली नियोजित इमारतीचे बांधकाम पुण करणे अर्जदार / विकासकर्ता यांचवर बंधनकारक राहील.

14. सोबत मंजूर केलेल्या (हिरव्या रसाने दशविलेल्या दुरुस्ती प्रमाणे) नकाशाप्रमाणे बांधकाम करणेचे आहे.

15. विषयाधीन जागेवरील इमारतीचे बांधकाम करताना आय.एस 13920-1993 मधील भुकंप प्रतिकारक आर.सी.सी.सी.डिशाईन नुसार बांधकाम घटकांचे नियोजन करणे तसेच इमारतीचे स्ट्रक्चरल योग्य त्या अहतराप्रा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंता यांचेकडून करून घेणे आवश्यक असून त्यांचे देखरेखिखाली नियोजित इमारतीचे बांधकाम पुण करणे अर्जदार / विकासकर्ता यांचवर बंधनकारक राहील.

16. सदर भुखंडावरील इतर अस्तीत्वातील बांधकामे असल्यास ती काढून टाकणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील.

17. सदर जागेसंबंधी काही पुर्व संदर्भ / न्यायालयीन संदर्भ असल्यास त्याबाबतची जबाबदारी सर्वस्वी अर्जदार/जागा मालक यांचेवर राहील.

18. बांधकामामध्ये पलाय औंश विटा व पलाय औंश आधारीत साहीत्याचा वापर करावा.

19. विषयाधीन जागे लगतच्या भुखंडधारकांच्या हडी बाबत काही तक्रारी असल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार/विकासकांचवर राहील.

20. जागेतुन किंवा जागे जबळून अतिदाव विद्युत बाहीनी जात असल्यास बांधकाम करण्यापुर्वी संबंधीत खालाकडून ना हरकत दाखला घेतला पाहेजे. (नियोजीत भुखंडातून अति उच्च दावाची विद्युत बाहीनी जात असल्यास त्याचा ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेणेत याचा. तद नंतर तेथील बांधकाम सुरु करणेत यावे.)

21. जागा महामार्ग (सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याचे मढ्यापासून 37.00 मी. अंतराचे आत असल्यास) किंवा रेल्वे मार्गास (रेल्वेच्या हडीपासून 30.00 मी. अंतराचे आत असल्यास) सन्मुख लागून किंवा जवळ असल्यास संबंधीत खाल्याकडून बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी ना हरकत दाखला पाहिजे. व त्यातील अटीशर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहील.

22. यापूर्वी सदर जागेतील बांधकाम करण्याबाबतचा पूर्वीचा परवाना असेल तर तो याद्वारे रद्द झाला असे समजावे.

23. मंजूर नकाशाबाबत जागेवर प्रारंभ प्रमाणपत्राचा क्रमांक व दिनांक आणि इतर माहिती लावून फलक लावाचा.

24. जर भुखंडाचे क्षेत्रफळात व हडीमध्ये फरक आढळल्यास सुधारीत परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

25. इमारतीमधील सदनिका धारकांच्या दूचाकी व चारचाकी वाहानांची पाकिंगची सोय करणे भुखंड मालक, विकासकर्ता, वास्तुविशारद व सदनिका धारक यांनी त्याच इमारतीचे आवारात करणेत याची. कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्याबर पाकिंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

26. प्रस्तावीत केलेल्या इमारतीच्या भुखंडास कुपंण घालावयाचे असल्यास ते भुखंडाचे हडीत बांधण्यात यावे. रस्त्याची रुंदी कोणत्याही परिस्थितीत कमी करू नये याची नोंद घ्यावी. व गेटची लांबी कमीत कमी 4.50 मी. इतकी असावी.

27. बांधकाम करीत असताना बांधकामचे कोणतेही साहित्य उदा. बाळू, छडे, विटा, लोखंडी बँगलस इत्यादी नगरपरिषदेचे सार्वजनिक रस्त्याबर साठा करून अतिक्रमण करता कामा नये. तसे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करणेत येईल. त्याच्यप्रमाणे कामासाठी ग्रीटचा वापर केल्याचे दिसून आल्यास आपली परवानगी तात्काळ रद्द करणेत येईल. त्याच्यप्रमाणे आपल्या आर.सी.सी. कामाची वेळेवेळी तपासणी अहवाल शासकीय दक्षता व गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा यांच्याकडून तपासणी करणे बंधनकारक राहील व सदरचा अहवालशिवाय कामाचे कंप्लिशन दाखले आकिटट/इंजिनिअर/सुपरवायजर श्री. राहुल शिवाजी आगज व स्ट्रक्चरल इंजिनिअर श्री. चेतन जे. चिवेदी यांनी सादर करू नये. सदर अटीचा भंग केल्याचे दिसून आल्यास देणेत आलेले लायसेन्स रद्द करणेची कारवाही हाती घेणेत येईल.

28. बांधकामाचे साहित्य जर नगरपरिषदेच्या रस्त्याबर अगर जागेत रहदारीस अडथळा न येता ठेवावयाचे झाल्यास त्यासाठी दर चौरस फुटांस दररोज रूपया एक प्रमाणे जागा भाडे आकारले जाईल. बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी नगरपालिकेची जागा वापरणार अगर कसे या बदल लेखी अर्ज देवून व त्यासीबत होणारे हाशिल भरून मगच बांधकाम सुरु करावे.

29. नियोजीत इमारतीसाठी असलेल्या सेटीक टँक ही मंजूर नकाशानुसार करणेत याची त्यामुळे आजुबाजुचे घरमालक, रहिवासी, भोगवटादार, कब्जेदार यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही अशा ठिकाणी ती असावी.

30. नगरपरिषद हडीमध्ये थेट हेनेज व्यवस्था नाही, त्यामुळे इमारतीचे सांडपाणी तुम्ही तुम्हे जागेत मंजूर नकाशानुसार शोषणाहा खोदून मुरविणेचे आहे. अगर सांडपाण्याबद्दल नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाहून माहिती घेऊन त्या प्रमाणे व्यवस्था करणेची आहे.

31. इमारतीत जाणे-येण्याकरीता नगरपरिषदेच्या गटाराबर डापा टाकावयाचा असल्यास त्या कामी रीतसर परवानगी घेऊन / नगरपरिषदेचे सुचनेप्रमाणे तुमचे त्वःखर्चाने व्यवस्था करणेत याची.

32. इमारतीच्या आवारात गेटजवळ ओला कच्चरा व सुका कच्चरा यांचे वेगवेगळे ठेवायचे मोठे डब्बे लोखंडी जाळी बसवून बंदीस्त ठेवता येतील अशी सोय भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपुर्वी करणेत याची.

33. शासन निर्णयानुसार पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणेसाठी किंवा साहून ठेवणेसाठी (Rain Water Harvesting/In filtration tank) सदरचे भुखंडात उपाययोजना करावी.

34. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) आंशिकीय 1975 अन्वये वृक्ष संबंधन आणि जतन अन्वये प्रत्येक 100 चौ.मी. मार्ग (प्रमाणे) एक या प्रमाणे झाडे /फळाडे लावून त्याची जोपासना करणे आवश्यक राहील. दाट वस्ती क्षेत्रातील भुखंडात शक्य असल्यास झाडे लावून त्याची जोपासना करावी. तसेच सध्या अस्तीतीवातील असलेली झाडे तोडण्यापुर्वी नगरपरिषदेच्या उद्यान विभागाकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

35. इमारतीसाठी बसविली जाणारी लिफ्ट ही (light back-up सह) ISI मार्क असलेली दर्जेदार व नामांकित कंपनीची आसाची तसेच तीची भविष्यात वेळोवेळी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तपासणी करणेत याची.

36. आपले इमारतीमध्ये सौरीजीवर पाणी ग्रम करणेचे सौर उण जल संयंत्र बसवावे जेणेकरून नैसर्गिक खोताचा वापर हेवून गेंस व विजेची खूप कमी प्रमाणावर वापर होवून त्यांची वचत होणेस मदत होईल.

37. नगरपरिषदेचे पाणी स्टोअरेजसाठी जमिनीखालील बंदीस्त R.C.C पाण्याची टाकी मंजूर प्लॅन नुसार बांधणे बंधनकारक आहे.

38. प्रोजेक्ट वास्तुविशारद श्री. राहुल शिवाजी आणज यांनी प्रकरणासोबत सादर केलेला कार्पेट एरीया स्टेटमेंट / बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट हे मंजूर प्लॅन प्रमाणे असल्याचे तपासून सुधारीत स्टेटमेंट विकासकास/भुंकंडमालकासा देणे बंधनकारक असून त्या चटई क्षेत्राप्रमाणे सर्व सदनिकांची नोंदणी करणेत याची. सदनिकांच्या चटई क्षेत्राबाबत वास्तुविशारद यांची सर्वस्वी जबाबदारी राहील.

39. खायी निर्देश क्र.33 नुसार न.प.कडे हस्तांतरीत केलेल्या भुंकंडास पोहोच रस्त्यावे W.B.M. पर्यंत खडीकरण व दोन्ही बाजूचे गटार बांधकाम तसेच स्ट्रीट लाईटची सोय विकासकाने करून देणेचे बंधनकारक राहील.

40. नविन बांधकामच्या ठिकाणी असलेल्या पाणी साळवामध्ये डासांची उत्पत्ती होऊ नये म्हणून ठेकेदार / विकासक / घरमालक यांनी सर्व पाणी साळवावर त्यांच्या व्यतीगत कामगारामार्फत फवारणी यंत्राद्वारे डास अळीनाशक (एंबेट) किटकनाशकाची प्रत्येक माळवारील पाणीसाळवावर आठवडी फवारणी कराची व त्या ठिकाणी डास उत्पत्ती होणार नाही याची काळजी खायी. सदर नविन बांधकामाचे सिड्को/ग्रामपंचायता/नगरपालिका/आरोग्य विभाग यांचेद्वारे नियमीत तपासणी करण्यात येईल व त्या नवीन बांधकामात असलेल्या पाणीसाळवात डास अल्या आढळल्यास त्या ठेकेदारास/विकासकास/घरमालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल प्रसंगी बांधकामाची प्रवानगी रुद्ध करण्यात येईल. तसेच सदर ठेकेदार यांचेकडे कार्यरत असलेले एकूण सर्व कामगार यांची माहिती त्यांनी स्थानीक आरोग्य विभागास द्यावी व सर्व कामगारांना मलेचिया प्रतिवंशात्मक औषधे खाऊ घालणेकरिता मदत कराची.

41. प्रस्तावासोबत भुंकंडमालक / विकासक यांनी या कार्यालयात विविध विकास शुल्क / कि (रुक्म रु. 12,83,360/-) भरणा केलेला असून तसेच 1) कामगार निधी 1% उपकर 75% 2) बंदीस्त बालकणी शुल्क 75% 3) ट्रेस शिलिंग 75% इतकी शिलिंग रकमेचा भरणा पुढील वर्षी करावयाचा आहे. तसेच भरणा केलेल्या रकमेत काही फरक निघाल्यास वाढीवर रुक्म भरणा करावा लागेल. तसेच इमारत व इमारत बांधकाम कामगार अधिनियम 1966 ने पालन करणे आपांवर बंधनकारक राहील.

42. मंजूर बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सदर सदनिकांची गृहनिमिण सोसायटी स्थापण करणे व सदरचे भुंकंड हे नियोजित सोसायटीचे नावे करणेची सर्वत्री जबाबदारी ही भुंकंडमालक / विकासकांची राहिल.

43. बरील अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास तसेच प्रकरणासोबत सादर केलेली माहीती, कागदपत्रे दिशाभूत करणारी तथा खोटी असल्यास देणेत आलेली सदरत्री बांधकाम प्रवानगी रुद्ध समजेणेत येईल.

प्रत :



मुख्याधिकारी *[Signature]*
बंदीस्त नगरपरिषद, कर्जत

- श्रीम.निर्मला किसन विश्वासे तर्फे कुल अवत्यारी विल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री. दिनेश विरजी मंगे व इतर रा. 405, शांती उपवन सोसायटी, लोढा हेवन, डोंबीवली (पूर्व).

- प्रोजेक्ट वास्तुविशारद श्री. राहुल शिवाजी आगज (सोबत मंजूर बांधकाम नकाशा एक प्रत जोडली आहे.)

- प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल इंजिनीअर श्री. चेतन जे. त्रिवेदी (2/- मंजूर बांधकाम नकाशा व प्रवानगी प्रमाणे भुंकंप रोधक R.C.C. डिवाईन बनवून त्याप्रमाणे काम करूण घेणे.)