



अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ



जावक क्रमांक /अ.न.प./नरवि/बां.प./२०-२१/९२५८ ६७०८
५२
अंबरनाथ नगरपरिषद कार्यालय,
अंबरनाथ. दिनांक : २५१०२१२०२१

प्रति

श्री.पद्मा मनोहर शास्त्री व इतर यांचे कु.मु.प.धा.
मे.इश्वर रियालिटी तफे भागीदार
श्री.जगदीश रामा भंजन व श्री.प्रदीप एन.चव्हाण
द्वारा श्री.प्रमोद कांवळे, अभियंता, अंबरनाथ.

विषय : मौजे कानसई, ता.अंबरनाथ सुर्योदय को.ऑ.हैसिंग सोसायटी नवीन स.नं. १५/२,
डी.डी.स्कीम नं.१५ पै., न.भु.क्र.४५१०, प्लॉट नं.३०९ येथे बांधकाम परवानगी मिळणे बाबत.
संदर्भ : आपला दि. २०/०१/२०२१ चा अर्ज क्र.१६०७

श्री.प्रमोद कांवळे, अभियंता, अंबरनाथ यांचे मार्फत सादर केलेला अर्ज.महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ अन्वये मौजे कानसई, ता.अंबरनाथ सुर्योदय को.ऑ.हैसिंग सोसायटी नवीन स.नं. १५/२, डी.डी.स्कीम नं.१५ पै., न.भु.क्र.४५१०, प्लॉट नं.३०९ या भुखंडाचे क्षेत्र ५५५.३० चौ.मी. असून, प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्र ३७७८.७२ या भुखंडाचा विकास करावयास महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६६ चे कलम १८९ अन्वये व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अन्वये बांधकाम परवानगी साठी अर्ज केलेला असून त्याप्रमाणे बांधकाम करण्यासाठी केलेल्या दि.२०/०१/२०२१ च्या अर्जीस अनुसरून पुढील शर्तींस अधिन राहून तुमच्या मालकीच्या जागेत हिरव्या रंगाने दुरुस्ती दाखविल्याप्रमाणे तळमजला /स्टिल्ट + सात मजले, रहिवास वापरासाठी, वाढे भिंतीच्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ अन्वये बांधकाम परवाना/प्रारंभ प्रमाण पत्र देण्यात येत आहे.

:: अटी ::

१. बांधकाम परवानगी दिलेल्या तारखेपासून एक वर्ष पर्यंत वैथ असेल, नंतर पुढील वर्षासाठी परवानगीचे नूतनीकरण मुदत संपर्णे आधी करणे आवश्यक राहील. अशाप्रकारचे नूतनीकरण फक्त तीन वर्ष करता येईल. परंतु जर एका वर्षाच्या आत बांधकाम सुर केले असेल व स्टिल्ट / जोत्या पर्यंतचे बांधकाम पुर्ण करून तशी सुचना नगरपरिषदेस दिली असेल तर विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र.६.७ नुसार बांधकाम परवानगी मुदत वाढ घेण्याची आवश्यकता नाही. नूतनीकरण करताना किंवा नवीन परवानगी घेतांना त्यावेळी अस्तित्वात आलेल्या नियमाचा व नियोजित विकास आराखडयाच्या अनुशंगाने छाननी करण्यात येईल.
२. नकाशात ----- रंगाने केलेल्या दुरुस्त्या आपल्यावर बंधनकारक राहतील.
३. सदर परवानगी कोविड-१९ विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना संदर्भात राज्य शासनाच्या दि.१७/०४/२०२०, २०/०४/२०२०, ०२/०५/२०२०, ०३/०५/२०२० आणि १९/०५/२०२० आणि या अधिसूचनांच्या अनुसंगाने मा.जिल्हाधिकारी,ठाणे यांनी आता पर्यंत वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक निर्देशाना अनुसरून देण्यात येत आहे. यापूढे शासनाच्या कोविड-१९ बाबतच्या धोरणात बदल झाल्यास त्यानुसार पारित होणारे सर्व निर्देश या परवानगीच्या अंमलबजावणीस लागू असतील. शासनाच्या अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या कोणत्याही निर्देशाने बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश पारित झाल्यास बांधकाम बंद केली जाण्याची तारीख आणि शासन बांधकाम सुरु करण्यास जो आदेश देईल त्याआदेशाची तारीख यामधील कालावधी हा बांधकाम पूर्ण करण्याच्या कालमर्यादाबाबतच्या अटीत विचारात घेतला जाणार नाही. याबाबत कुठलाही न्यायालयीन विचाद विकासकाने भविष्यात उपलब्ध करून नये. असे केल्यास सदर परवानगी ताळाळ रद्द केली जाईल.
४. राज्य शासनाच्या दि.१७/०४/२०२०, २०/०४/२०२०, ०२/०५/२०२०, ०३/०५/२०२० आणि १९/०५/२०२० आणि या अधिसूचनांच्या अनुसंगाने मा.जिल्हाधिकारी,ठाणे यांनी आता पर्यंत वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक निर्देशाना अनुसरून कोविड-१९ विषाणूचे प्रभावी प्रतिकार होण्याच्या दृष्टीने खालील अटीचे पालन करणे बंधनकारक असेल व त्याबाबत कुठलाही विचाद विचारात घेतला जाणार नाही. राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या दि.१७/०४/२०२०, २०/०४/२०२० चे निर्देश या त्यास अनुसरून मा.जिल्हाधिकारी,ठाणे यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश यांचे पालन व्हावे या हेतून बांधकामाच्या साईटवर खालील मानक कार्यप्रणालीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील प्रमाणे अटी बंधनकारक आहेत.
५. १ बांधकामाच्या जागेस वैरिकडींग करून घेण्यात यावे. तसेच प्रत्येक बांधकामाच्या टिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक व तातडीचे मानसून पूर्व बांधकाम असा उछक स्वरूपाचे फलक दर्शावी टिकाणी लावण्यात यावा. कामगारांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था काम चालू असलेल्या परिसरातच (In Situ) करावी लागेल.

- ४.२ बांधकाम ठिकाणी दिवसभरात येणाऱ्या प्रत्येक कामगाराचे थर्मल स्कॅनिंग करणे बंधनकारक करावे. आठवड्यातून दोन वेळा वर्ष कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी. तसेच ज्यांची शारिरिक क्षमता चांगली असेल त्यांनाच काम करण्याची मुभा देण्यात याची. आजारी कामगारांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्षाची व्यवस्था तयार ठेवावी.
- ४.३ बांधकामाचे जागेवर गर्दी टाळावी तसेच Social Distancing Protocol चे काटेकोर पालन करावे. दोन व्यक्तींमीली कमीत कमी अंतर १ मीटर ठेवावे. सर्वांना हस्तांदोलन टाळण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
- ४.४ कामगारांनी चेहऱ्यावर स्वच्छ धुतलेला कपडा अथवा मास्कचा वापर करणे बंधनकारक राहील. तसेच गरजेनुसार हातमोजे व अँप्रेन परिधान करावा. हातमोजे विशात घालण्याचे टाळावे.
- ४.५ हाताने चेहरा, डोळे, नाक, तोंड यांस स्पर्श करू नये.
- ४.६ बांधकामावर कार्यरत असणाऱ्या मजूरांनी व इतर कर्मचारी यांनी एकमेकांचे मोबाईल फोन, रुमाल, पाणी बॉटल, ग्लास इत्यादी बबी वापरू नयेत अथवा हाताळू नयेत.
- ४.७ भ्रमणाधनीचा वापर करताना शक्यतो स्पिकर फोनचा वापर करावा. भ्रमणाधनीचा स्पर्श शक्यतो चेहऱ्याला टाळावा.
- ४.८ कामाच्या ठिकाणी ज्या वस्तुना वारंवार हाताने स्पर्श होण्याचा संभव आहे, अशा बबी उदा. प्रवेशद्वार, सर्व दरवाजाचे हँडल, पाण्याचे नल, स्वच्छतागृह, अवजारे तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले निवारागृह ठराविक कालावधीनं १ % प्रमाणात सोडियम हॉयपोक्लोरोइंट असलेल्या निर्जुकीकरण द्रावणाने स्वच्छ करावेत.
- ४.९ कामगार / कर्मचारी यांना जेवणापूर्वी अथवा काम संपलेनंतर तसेच आवश्यक तेहा हात थुणेसाठी मात्रण / हँडवैश, पाणी व कामादरम्यान निर्जुकीकरणासाठी सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात यावी. दैर्नांदिन काम संपलेनंतर लगेच साबण व स्वच्छ पाण्याने अंधोळ करण्याच्या सूचना सर्वांना घ्याव्यात.
- ४.१० बाहेरील व्यक्तींचा प्रवेश टाळण्यासाठी बैरिकेडची व्यवस्था करावी लागेल.
- ४.११ या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेली बांधकाम दुरुस्ती परवानगी प्रत व कामगारांच्या प्रवासाच्या परवानगीची प्रत स्थानिक पोलस स्टेशनकडे सांबंधित बांधकामकर्ते यांनी जमा कराव्यात.
- ४.१२ सदर बांधकाम कुठल्याही परिस्थिती In Situ कामगारांद्वारे करण्यात यावे. यासाठी साईटवर नेमण्यात आलेल्या कर्मचार्यांची / कामगारांची यादी संबंधीत व्यक्तित्वाचा आधारकांडच्या झोरेकससह नगरपरिषदेस एकदाच सादर करण्यात यावी. व त्यानंतर या कामगारास बांधकामाच्या साईटवर राहणे बंधनकारक असेल. फक्त पर्यवेक्षणीय कर्मचारी जसे इंजिनिअयर/ सुपरवाईझर हे ये-जा करू शकतील. या कर्मचार्यांची/कामगारांची यादी नगरपरिषदेकडून मंजूर करून घेण्यात यावी. त्यानंतर त्यात बदल होत असल्यास त्याबाबत नव्याने येणाऱ्या कामगारांची यादी नगरपरिषदेस देणे बंधनकारक असेल. बांधकामाच्या साईटवर लागणारी यंत्रासामुगी व बांधकामसाहित यांची वाहतूक करता येईल. याअटींचे काटकोरपणे पालन होत नसल्यास सदर बांधकाम परवानगी विना विलंब तात्काळ रद्द करण्यात येईल व त्याबाबत कुठलाही अद्देश विचारात घेतला जाणार नाही.
- ४.१३ शासनाने व जिल्हाधिकारी, टाणे यांनी यापुढे पारित केलेले सर्व आदेश आपोआपच सदर प्रकल्पाच्या बांधकामास लागू होतील. सदर प्रकल्पाची जागा कंटेनमेन्ट झोन मध्ये समाविष्ट इताल्यास बांधकाम तात्काळ बंद करावे लागेल.
- ४.१४ काम सुरु असतांना या कार्यालयातै बांधकाम होत असलेल्या जागेवर भेट देण्यात येईल. मोळाचीकशी वरील अटींचे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास परवानगी निलंबित अथवा रद्द करण्यात येईल व संबंधीत विकासक हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ५१ ते ६० अन्वये भारतीय सायरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७ व भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम ३८८ नुसार दंडनीय/कायदेशिर कारवाईस पात्र राहिल याची नोंद घ्यावी.
५. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, महसूल व वन विभाग दिनांक ५ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या राजपत्रातील नियम व तरतुदी आवेदकास / विकासकास बंधनकारक राहील.
६. बांधकाम चालू करण्यापूर्वी (७) दिवस आधी नगरपरिषद कार्यालयास लेखी कलविण्यात यावे.
७. ही परवानगी आपल्या मालकीच्या कबजातील जमिनी व्यतिरिक्त जमिनीवर बांधकाम अगर विकास करण्यास हक्क देत नाही.
८. बांधकाम सोबतच्या मंजूर केलेल्या नकाशाप्रमाणे आणि घालून दिलेल्या अटी प्रमाणे करता येईल. जोत्यापवृत बांधकाम इताल्यानंतर वास्तुशिल्पकाराचे, मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केल्या बाबतचे प्रमाणपत्र नगरपरिषदेस सादर करण्यात यावे.
९. भूखंडाचे हृदीत भोवती मोकळा सोडावयाच्या जागेत बदल करू नये व त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये.
१०. बांधकामात कोणत्याही प्रकारचा फेरफार पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय करू नये, तसे केल्याचे आढळून आल्यास सदरची बांधकाम परवानगी रद्द झाली असे समजण्यात येईल.
११. इमारतीच्या बांधकामाच्या सुरक्षिततेची हमी (स्ट्रक्चरल सेटी) जबाबदारी सर्वस्वी आपल्या वास्तुशिल्पकार व स्थापत्य विशारद यांचेवर राहील.

१२. बांधकाम पुण्यतेचा दाखला / वापर परवानगी घेतल्याशिवाय इमारतीचा वापर करु नये त्यासाठी जागेवर ज्याप्रमाणे बांधकाम पुण्य इताले आहे त्याचा नकाशा यास्तुशिल्पकार व स्थापत्य विशारद यांच्या विहीत नमुन्यातील दाखल्यासह (५ प्रतीत) इतर आवश्यक कागद पत्रासह सादर करण्यात यावा.
१३. बांधकाम चालू करण्यापूर्वी नगर भूमापन अधिकारी / भूमी अभिलेख खात्याकडून जागेची आखारी करून घेण्यात याची आणि तसा दाखला नगरपरिषदेकडे सादर केल्यानंतर बांधकाम सुरु करावे.
१४. नकाशात दाखविलेल्या गाळ्यांच्या संखेमध्ये व नियोजनामध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय बदल करु नये.
१५. नवीन इमारतीस मंजूर नकाशे प्रमाणे सेटीक टँक पाहिजे व संडास भविष्य काळात जवळच्या मलनिस्परण नलिकेस स्वयंचाने नगरपरिषद अभियंता यांचे परवानगीने जोडणे आवश्यक राहील. सेटीक टँक कमीत कमी ५० फूट अंतरावर असणे आवश्यक आहे.
१६. सांडपाण्याचे व पाणी नगरपरिषदेच्या गटारीस स्वयंचाने नगरपरिषद अभियंता यांचे प्रसंतीप्रमाणे सोडावे लागेल सांडपाण्याच्या बाबतीत मलनिःस्सारण विभागाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वापर परवाना देण्यार नाही.
१७. बांधकामाच्या वेळी निरुपयोगी माल (मटेरीयल) नगरपरिषद सांगेल त्या टिकाणी स्वयंचाने वाहून टाकला पाहिजे.
१८. बांधकामाच्या सभोवताली सोडलेल्या खुल्या जागेत कमीत कमी १) अशोक २) गुलमोहर ३) निलगिरी ४) करंज इ. पैकी एकूण दहा इडाडे लाघून त्यांची जोपासना केली पाहिजे तसेच सध्या अस्तित्वात असलेली इडाडे तोडण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
१९. नकाशात दाखविल्याप्रमाणे बांधकामाचा फक्त रहिवास वापरासाठी उपयोग करावा.
२०. नागरी जमीन कमाल मर्यादा अधिनियम १९७६ मधील तरतुदी प्रमाणे जागा बाधीत होत असल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपलेवर राहील.
२१. जागेतून किंवा जागे जवळून अतिदाब विद्युतवाहिनी जात असल्यास बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित खात्याकडून ना हरकत दाखला घेतला पाहिजे.
२२. जागा महामार्ग किंवा रेल्वे मार्गास सन्मुख लागून किंवा जवळ असल्यास संबंधित खात्याकडून बांधकाम करण्यापूर्वी ना हरकत दाखला घेतला पाहिजे.
२३. बांधकामाकडे किंवा इमारतीकडे जाण्या येण्याच्या मार्गाची जबाबदारी संपूर्णपणे आपलेकडे राहील बांधकाम परवानगी नियोजित रस्त्याप्रमाणे दिली असल्यास त्या रस्त्याचे काम नगरपरिषदेच्या सोयीप्रमाणे व प्राधान्यतेप्रमाणे केले जाईल तसा रस्ता होई पायेतो इमारतीकडे जाण्या येण्याच्या मार्गाची जबाबदारी संपूर्णपणे आपलेकडे राहील.
२४. जागेत जूने भाडेकरु असल्यास त्याच्या बाबत योग्य ती व्यवस्था करावयाची जबाबदारी मालकाची राहील व मालक भाडेकरु यामध्ये काही वाद असल्यास किंवा निर्माण झाल्यास त्याचे निवारण मालकाने करणे आवश्यक राहील व त्याबाबतीत नगरपरिषद जबाबदार राहणार नाही.
२५. सदर जागेतून पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होत असल्यास तो डुकडील परवानगी शिवाय वळवू अथवा बंद करु नये.
२६. सदर प्रकरणी चूकीची अपुर्ण माहिती दिली असल्यास सदर बांधकाम परवानगी रद्द करणेत येईल.
२७. सदर जागेत विहीर असल्यास इकडील परवानगी शिवाय बुजवू नये.
२८. बांधकाम पुर्ण झाल्यावर पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन मिळण्याकरिता नगरपरिषदेवर जबाबदारी राहणार नाही किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी नगरपरिषद हमी घेणार नाही.
२९. सदर जागेत बांधकाम करण्याबाबतचा पूर्वीचा परवाना असेल तर तो या द्वारे रद्द झाला असे समजावे.
३०. गटाराचे व पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणेकरिता नगरपरिषदेच्या गटारास जोडणेसाठी पक्क्या स्वरूपाची गटारे बांधवित.
३१. बांधकामासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी नव्याचे कनेक्शन मिळणार नाही. त्यासाठी बोअरवेलचे काम करावे लागेल.
३२. भूर्जंडासमोरील रस्ता पक्क्या स्वरूपात गटारासह तयार केल्याखेरीज वापर परवाना मिळणार नाही.
३३. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम न करणे तसेच विकास नियंत्रक नियमावलीनुसार आवश्यक त्या परवानग्या न घेता बांधकाम/ वापर काणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाचे कलम ५२ अनुसार दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त ३ वर्ष कैद व रु.५०००/- दंड होऊ शकतो.
३४. इमारतीच्या मोकळ्या आवाशत कचरा कुंडीची व्यवस्था करावी.
३५. मंजूर नकाशाबाबत जागेवर प्रारंभ प्रमाण पत्राचा क्रमांक / दिनांक आणि इतर माहिती निहून कलक लावावा.
३६. कुलमुख्याचर पत्र धारक / भाडेकरु / गालेधारक/ मुळ मालक यांच्यात काही वाद निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी वास्तुशिल्पकार / विकासकर्ता यांचेवर राहील.
३७. विषयाधिन जागेवरील बांधकाम करताना आय एस १३९२०-१९९३ भुकंपरोधक आर सी सी डीझाईननुसार घटकांचे नियोजन आहताप्राप्त नोंदविणीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांचेकडून करून घेणे आवश्यक असून त्यांचे देखरेखीखाली नियोजित इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे अर्जदार / विकासकर्ता यांचेवर बंधनकारक राहील.
३८. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५१ (३) नुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रदान केलेल्या विकास नियंत्रण व जमिन यापर या बाबतचे अधिकारांस आधीन राहून ही परवानगी देण्यात येत आहे.

३९. जर भूखंडाचे क्षेत्रफलात य हड्डीमध्ये फरक आढळल्यास सुधारीत परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
४०. जागेच्या मालकी हृदयकाबाबत / यहीचाटीबाबत बाढ निर्माण इताल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी यिकासकर्ता /कु.मु.प.थारक / जमिन मालक यांची राहील.
४१. इमारतीसाठी बसविली जाणारी लिफ्ट हि ISI मार्क असलेली दर्जेदार व नामांकित कंपनीची असावी तसेच तीची घेठोवेली सुरक्षिततेचे दृष्टीने तपासणी करण्यात यावी.
४२. नैसर्गिक पावसाळी पाण्याचा वापर करणेसाठी रुफवॉटर हावेस्टींग पद्धतीची यंत्रणा उभारण्यात यावी. तसेच रुफ टॉपचे पावसाळी पाणी जमिनीमध्ये जिरेल अशा पद्धतीने खड्डा घेवून पाईप व्यवस्था करणेत यावी. जेणेकरून पावसाळी पाणी वाहन वाया जाणार नाही व ते जमिनीमध्ये मुरेल.
४३. सदर इमारत बांधकामामुळे काही वृक्ष बाधीत होत असल्यास वृक्ष अधिकारी यांचा विहीत पद्धतीने परवाना प्राप्त करून त्याचे आदेशाप्रमाणेच वृक्षतोडीनंतर इमारत बांधकाम हाती घेणेची कार्यवाही करावी.
४४. प्रत्येक मजला व प्रत्येक विंग मध्ये फायर एक्स्ट्रीग्यशर बसवावे.
४५. इमारतीच्या टॉयलेटमध्ये लो वॉल्यूम प्लश सिस्टमचा वापर करण्यात यावा.
४६. सदनिका यिकतांना महारेशा कायद्यनुसार कावेट क्षेत्रावर विक्री करण्यात यावी.
४७. वापर परवाना घेतल्याशिवाय तेथे रहिवास वापर केल्यास संपूर्ण इमारत अनधिकृत ठरवून प्राप्ती टॅक्सवर दुप्पट दंड आकारण्यात येईल.
४८. शासन निर्णयानुसार इमारत य इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी उपकर अधिनियम १९९६ अंतर्गत इमारत बांधकामाच्या मुल्यावर उपकर १% नगरपरिषदेमार्फत शासनास ३० दिवसांच्या आत भरणे आपणास बंधनकारक राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी रद्द समजण्यात येईल.
४९. आपण विकसीत करीत असलेल्या प्रकल्पामध्ये शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान २०२० अंतर्गत ओला आणि सुखा कवरा वर्गीकरण करण्याची कायम स्वरूपी व्यवस्था करावी. व रेखानकाशामध्ये जागा निश्चित करून ठळकपणे दर्शवावे, तसेच ओल्या कच-याचर प्रक्रीया करण्यासाठी शासन धोरणानुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात यावी.
५०. घनकचरा व्यवस्थापन ओला कच-याची विलेवाट आपल्या प्रकल्पाचे आवासात करणे बंधनकारक आहे.
५१. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० अंतर्गत बांधकामाच्या टिकाणी बांधकाम कामगारांसाठी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करा देण्यात यावी व तसे नगरपरिषदेस शौचालयाच्या फोटोसह कल्पविण्यात यावे.

सहाय्यक नगररचनाकार,
अंबरनाथ नगरपरिषद,
अंबरनाथ



मुख्याधिकारी
तथा नियोजन प्राधिकारी,
अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ.

प्रत अग्रेषित : मा.तहसिलदार, अंबरनाथ यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, महसूल व वन विभाग दिनांक ५ जानेवारी, २०१७ नुसार कार्यवाही करीता.