



દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ.

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફીસ : ઉજ્જૈ સદન, નાના વારછા રોડ, કપોદ્રા, સુરત - ૩૯૫૦૦૬
 વેબસાઈટ : www.dgvcl.com ઈ-મેઈલ : dgvcl@gobmail.com
 જીએસટી નં.: 24AABCD8912C1Z3 CIN : U40102GJ2003SGC042909
 હેલ્પ લાઈન નં. : ૧૮૦૦-૨૩૩-૩૦૦૩/૧૯૧૨૩



Scan QR To Pay

ઈલેક્ટ્રીસિટી બીલ

OCT-NOV,24

સમ ડીવીઝન ઓફીસ	Pal
રૂટ કોડ	3/07/04/079
બીલ નં.	3/11793
બીલની તારીખ	09-12-2024
બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ	19-12-2024

AVANI CORPORATION
 C- 603 WESTERN SOM CHINTA
 TP-14, FP-79, PAL
 Village : Surat (M Corp+OG) (Part)
 Taluka : Surat City
 District : Surat

ફીડર કોડ	025T01RG3000	સેન્સ કોડ	42205000	RGPU	A	1.00		0	489.00
ગ્રાહક નં.	0	મીટર નં.	DGSP 2069473	અ. નં.	બીલની વિગત		રૂ.		
41116127199				૧.	ફીક્સ ચાર્જ			30.00	
ફેઝ	મીટર સ્થિતિ			૨.	એનર્જી ચાર્જ			644.50	
				૩.	મીનીમમ ચાર્જ			0.00	
	એક્ટીવ	ઈમ્પોર્ટ	રીએક્ટીવ/રાત્રી	૪.	રીએક્ટીવ ચાર્જ			0.00	
હાલનું રીડીંગ	4451	0	0	૫.	ફ્યુલ ચાર્જ @ 285.00			561.45	
પાછલું રીડીંગ	4254	0	0	૬.	વિદ્યુત શુલ્ક @ 15.00			185.39	
વપરાશ	197	0	0	૭.	વિલંબીત ચાર્જ			0.00	
ગુણાંક	1.00			૮.	કુલ રકમ (૧ થી ૭ સુધીની)			1421.34	
કુલ વપરાશ	861			૯.	પ્રોવીઝનલ બીલ રકમ			0.00	
સરેરાશ વપરાશ	240.00			૧૦.	કુલ રકમ રૂ. (૮-૯)			1421.34	
મહત્તમ વીજભાર	0.00			૧૧.	પાછલી બાકી રકમ તા. 17-11-2024 સુધી			0.00	
સરેરાશ વીજભાર	0.00			૧૨.	સોલાર પરચેઝ 0.00			0.00	
કુલ કંપની ચાર્જ	5481.47			૧૩.	અનપ્રોસેસ પેમેન્ટની રકમ			0.00	
પ્રોવીઝનલ બીલની રકમ	-0.00			૧૪.	કુલ રકમ રૂ. (૧૦ થી ૧૩)			1421.34	
એડજસ્ટમેન્ટની રકમ	0.00			૧૫.	સરકારી રાહત			0.00	
પાછલા ત્રણ બીલની વિગત				૧૬.	કુલ રકમ રૂ. (૧૪-૧૫)			1421.34	
માસ	May	Jul	Sep	૧૭.	વ્યાજની રકમ			0.00	
વપરાશ	261	253	200	૧૮.	થેફ્ટ એરીયર્સ			0.00	
બીલની રકમ	1934.31	1869.91	1443.25	૧૯.	લીટીગેશન એરીયર્સ			0.00	
ભરવા પાત્ર રકમ 1421.34				૨૦.	રીડર ની સહી				

નોટીસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬ (૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજ બીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૧૬ મુજબ) આ બીલ કમ નોટીસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરવાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઈની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઈનાં લાગુ પડતા બીલમાં અપાયેલ નોટીસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપીત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નિકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે ભરેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઈજનેર (સિ અને નિ/ગવ. લાય.)
 ડી.જી.વી.સી.એલ.

કાર્યાલય વપરાશ માટે

	રકમ ભર્યાની તારીખ	સહી	રોકડ	ચેક	ભરેલી રકમ
	ગ્રાહક નંબર	બિલ નં.	માસ		
	41116127199	3/11793	OCT-NOV,24		